



**Перечень коммуникационного оборудования
рекомендованного для применения с корректо-
рами ЕК270, ЕК260, ТС220, ТС215[®]**

© 2014 ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника»

г.Арзамас

Наименование	Производитель	Примечание
Модемы:		
INPRO IDC-2814 BXL/VR	INPRO DEVELOPMENT CORPORATION, USA	Аналоговый, внешний V.34bis факс-модем
INPRO IDC-5614 BXL/VR	INPRO DEVELOPMENT CORPORATION, USA	Аналоговый внешний V.90 факс-модем
Wavecom FASTRACK M1306B	Sierra Wireless, Inc. (ранее WAVECOM)	GSM- модем
Wavecom FASTRACK SUPREME	Sierra Wireless, Inc. (ранее WAVECOM)	GSM- модем
Fargo Maestro 100 evo IP	Fargo Telecom Asia Ltd	GSM- модем
Fargo Maestro 100	Fargo Telecom Asia Ltd	GSM- модем
Fastrack XTEND FXT009	Sierra Wireless, Inc.	GSM- модем
Конвертеры:		
ATEN IC-485 SN	ATEN Technology Inc.	Конвертер RS485/RS232
ADAM 4520	Advantech Co., Ltd.	Конвертер RS485/RS232
ICP CON i-7520	ICP DAS-EUROPE GmbH	Конвертер RS485/RS232
ADAM 4571	Advantech Co., Ltd.	Ethernet/RS232/RS485
ATEN UC-232A	ATEN Technology Inc.	Конвертер USB/RS232
Принтеры:		
Epson LX-300+	Seiko Epson Corporation	
Epson LX-300(II)		
Epson LX-350		
Кабели:		
КА/К (RS232)	ООО "ЭЛЬСТЕР Газэлектроника"	EK260/EK270 <-> ПК
КА/О (оптич.)		EK260/EK270/TC215/TC220 <-> ПК
КА/О USB (оптич.)		EK260/EK270/TC215/TC220 <-> ПК
КА/М		EK260/EK270 <-> модем
КА/П		EK260/EK270 <-> принтер
КА/К-TC215		TC215 <-> ПК + внешнее питание
КА/М-TC215		TC215 <-> модем + внешнее питание
Блоки питания:		
БПЭК-02/М	ООО "Техномер"	Ех-барьер для EK260, EK270, во взрывоопасной зоне
АСК-9/2		для EK260, EK270, вне взрывоопасной зоны
БПЭК-05		для EK260, EK270, TC215, TC220 вне взрывоопасной зоны
Коммуникационные модули:		
БПЭК-02/MT	ООО "Техномер"	ЕХ-барьер для EK260, EK270, во взрывоопасной зоне, встроенный GSM/GPRS модем, разделитель интерфейса, резервный источник питания
БПЭК-03		Ех-барьер для TC215, TC220, во взрывоопасной зоне
БПЭК-03/Т		Ех-барьер для TC215, TC220, во взрывоопасной зоне, встроенный GSM/GPRS модем
БПЭК-04/ЕК		Автономный коммуникационный модуль со встроенным GSM/GPRS модемом. Встроенный барьер искрозащиты по интерфейсу для EK260, EK270
БПЭК-04/ТС		Автономный коммуникационный модуль со встроенным GSM/GPRS модемом. Встроенный барьер искрозащиты по интерфейсу для TC220

БПЭК-04/Ex	ООО "Техномер"	Автономный, взрывобезопасный коммуникационный модуль со встроенным GSM/GPRS модемом для передачи данных с 3-х типов электронных корректоров EK260 / EK270 / TC220, установленных во взрывоопасной зоне.
КПРГ-06		Автономный, взрывобезопасный коммуникационный модуль со встроенным GSM/GPRS модемом для передачи данных с 2-х типов электронных корректоров EK260 / EK270 установленных во взрывоопасной зоне. Имеет опцию дооснащения дополнительными датчиками давления, температуры, загазованности, положения запорного клапана, перепада давления на фильтре газа, перепада давления на счетчике газа, пожарной сигнализации, охраны периметра.
МПГ		Модемный пул предназначен для организации считывания данных по GSM-сети с корректоров объема газа производства «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника». Модемный пул позволяет организовать одновременное считывание данных с трех / шести корректоров объема газа, оснащенных коммуникационными модулями серии БПЭК или GSM модемами.
FE230	ООО "ЭЛЬСТЕР Газэлектроника"	Автономный коммуникационный модуль для EK260, EK270, во взрывоопасной зоне, встроенный GSM модем
MP260		Разделитель проводного интерфейса RS232 для EK260, EK270, TC220, TC215(только с БПЭК-03)